

Prospecto: información para el paciente

Drenatox Berberis Gotas

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Drenatox Berberis Gotas y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Drenatox Berberis Gotas
3. Cómo tomar Drenatox Berberis Gotas
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Drenatox Berberis Gotas
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Drenatox Berberis Gotas y para qué se utiliza

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario para su utilización y acuda al médico si los síntomas persisten.

.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Drenatox Berberis Gotas

No tome Drenatox Berberis Gotas

Si es alérgico a los principios activos o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Este medicamento contiene 36 % de etanol (alcohol), que se corresponde con una cantidad de 166 mg por dosis (20 gotas), lo que equivale a 4,21 ml de cerveza o 1,76 ml de vino.

Este medicamento es perjudicial para personas que padecen alcoholismo.

El contenido en alcohol debe tenerse en cuenta en el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños y grupos de alto riesgo, como pacientes con enfermedades del hígado o epilepsia.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Drenatox Berberis Gotas

En caso de empeoramiento de los síntomas o si no se produjera mejoría después de 7 días de iniciar el tratamiento, se deberá consultar con el médico o farmacéutico.

Otros medicamentos y Drenatox Berberis Gotas

Uso de Drenatox Berberis gotas con otros medicamentos: informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica

Uso de Drenatox Berberis Gotas con alimentos, bebida y alcohol

Tomar 15 minutos antes de las comidas.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

Drenatox Berberis gotas contiene etanol.

3. Cómo tomar Drenatox Berberis Gotas

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

Adultos: 15-20 gotas (diluidas en agua) 3 veces al día, 15 minutos antes de las comidas. En casos agudos se aumentará la frecuencia de las tomas, espaciándolas en función de la mejoría.

Uso en niños y adolescentes

Consulte a su médico o farmacéutico especialista en homeopatía.

-

Es aconsejable tomar los medicamentos fuera de las comidas. Evitar el consumo de café, té, tabaco, menta y sustancias aromáticas al menos 30 minutos antes y después de la administración del medicamento.

Si toma más Drenatox Berberis Gotas del que debe

No se han descrito casos de sobredosificación con Drenatox Berberis Gotas.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico, farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar Drenatox Berberis Gotas

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Si nota síntomas de alergia (hipersensibilidad), interrumpa la toma de Drenatox Berberis Gotas..

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Drenatox Berberis Gotas

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de “EXP”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si usted observa signos visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Drenatox Berberis Gotas

Los principios activos por 20 gotas son: *Berberis vulgaris* D4, *Cantharis* D6 (*Lytta vesicatoria*), *Coccus cacti* D6 (*Dactylopius*), *Equisetum arvense* D6, *Pareira brava* D6 (*Chondodendron*), *Pulsatilla pratensis* D6, *Sepia officinalis* D6, *Solanum dulcamara* D4, *Solidago virga-aurea* D4, ana. 585 mg.

Los demás componentes (excipientes) son etanol 36% (vol).

Aspecto del producto y contenido del envase

Se presenta en frascos de vidrio color topacio de 50 mL, con tapón con rosca de polietileno de alta densidad provisto de tetina de goma blanca de nitrilo y pipeta cuenta gotas de vidrio.

Líquido transparente ligeramente amarillento o incoloro.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

SORIA NATURAL S.A.

Polígono La Sacea nº 1.

Garray. (Soria).

Tel: (+34)975252022

Fax: (+34) 975252011

e-mail: soria@sorianatural.es

Fecha de la última revisión de este prospecto: Abril 2022

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>).