

## Prospecto: información para el paciente

### Drosera Solución oral

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- 
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### Contenido del prospecto

1. Qué es Drosera Solución oral y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Drosera Solución oral
3. Cómo tomar Drosera Solución oral
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Drosera Solución oral
6. Contenido del envase e información adicional

#### 1. Qué es Drosera Solución oral y para qué se utiliza

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario para su utilización y acuda al médico si los síntomas persisten.

#### 2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Drosera Solución oral

##### No tome Drosera Solución oral

Si es alérgico a los principios activos o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Este medicamento contiene 4351 mg de fructosa en cada dosis de 10 ml.

Si su médico le ha indicado que usted (o su hijo) padecen una intolerancia a ciertos azúcares, o se les ha diagnosticado intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF), una enfermedad genética rara, en la que el paciente no puede descomponer la fructosa, consulte con su médico antes de tomar este medicamento. Si se va a tomar durante 2 o más semanas, este medicamento puede perjudicar los dientes

#### Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Drosera Solución oral

En caso de empeoramiento de los síntomas o si no se produjera mejoría después de 7 días de iniciar el tratamiento, se deberá consultar con el médico o farmacéutico.

### **Otros medicamentos y Drosera Solución oral**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

### **Toma de Drosera Solución oral con alimentos, bebida y alcohol**

Es aconsejable tomar los medicamentos fuera de las comidas.

### **Embarazo, lactancia y fertilidad**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

### **Conducción y uso de máquinas**

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

## **3. Cómo tomar Drosera Solución oral**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

*La dosis recomendada es:*

Adultos: En fase aguda 1-2 cucharillas (5-10 mL) cada hora; al remitir los síntomas 1-2 cucharillas 3 veces al día.

### Uso en niños y adolescentes

Consulte a su médico o farmacéutico especialista en homeopatía.

Verter la cantidad indicada en la cucharilla de plástico y mantener el producto unos instantes en la boca antes de ingerir.

Es aconsejable tomar los medicamentos fuera de las comidas. Evitar el consumo de café, té, tabaco, menta y sustancias aromáticas al menos 30 minutos antes y después de la administración del medicamento.

### **Si toma más Drosera Solución oral del que debe**

No se han descrito casos de sobredosificación con Drosera Solución oral.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico, farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

### **Si olvidó tomar Drosera Solución oral**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

#### 4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si nota síntomas de alergia (hipersensibilidad), interrumpa la toma de Drosera solución oral.

#### Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: [www.notificaRAM.es](http://www.notificaRAM.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

#### 5. Conservación de Drosera Solución oral

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de “EXP”.

La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si usted observa signos visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

#### 6. Contenido del envase e información adicional

##### Composición de Drosera Solución oral

- Los principios activos por 10 ml son: *Antimonium tartaricum D5*, *Cactus grandiflorus D5*, *Cephaelis ipecacuanha D6*, *Coccus cacti D4*, *Drosera rotundifolia D9*, *Kalium phosphoricum D6*, *Pulsatilla pratensis D6*, *Rumex crispus D6*, *Sulfur iodatum D6*, ana 5202 mg
- Los demás componentes (excipientes) son agua purificada, fructosa (4351 mg), sorbato potásico y ácido cítrico.

##### Aspecto del producto y contenido del envase

.

Envase conteniendo 200 ml en forma de solución oral acondicionado en frasco de vidrio topacio con tapón a rosca de HDPE y cucharilla dosificadora.

Solución oral de color ligeramente amarillento a incoloro.

##### Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

SORIA NATURAL S.A.

Polígono La Sacea nº 1.

Garray. (Soria).

Tel: (+34)975252022

Fax: (+34) 975252011

e-mail: [soria@sorianatural.es](mailto:soria@sorianatural.es)

**Fecha de la última revisión de este prospecto: Abril 2022**

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>).