

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos

Extracto seco de rizoma de *Curcuma longa* L.

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados debe utilizarse con cuidado. -Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

-Si necesita consejo o más información consulte a su farmacéutico.

-Si los síntomas empeoran o persisten después de 15 días, debe consultar a un médico.

-Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

1. Qué es EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos y para qué se utiliza.
2. Antes de tomar EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos.
3. Cómo tomar EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos.
4. Posibles efectos Adversos.
5. Conservación de EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos.
6. Información adicional

1. QUÉ ES EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos Y PARA QUÉ SE UTILIZA

EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos se presenta en la forma farmacéutica de comprimidos conteniendo 100 mg de extracto seco de rizoma de *Curcuma longa* L., en envases de 30 y 60 comprimidos.

EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos es un fármaco que actúa facilitando la formación de bilis.

EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos está indicado en el tratamiento de trastornos funcionales digestivos de origen hepaticobiliar, tales como digestiones pesadas y flatulencias.

2. ANTES DE TOMAR EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos

No tome EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos

-si es alérgico (hipersensible) al extracto seco de rizoma de *Curcuma longa* L. o a cualquiera de los demás componentes de EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos.

-En caso de alteraciones graves de la función hepática, insuficiencia biliar de origen funcional, inflamación de la vesícula, obstrucción de conductos biliares o si usted tiene piedras en la vesícula.

Tenga especial cuidado con EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos

-Si durante la utilización de EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos nota alguna reacción adversa, o sospecha de cambios en los efectos de otros medicamentos por una posible interacción con este preparado, comuníquelo a su médico o farmacéutico.

-No existe experiencia de uso en niños, por lo que no se recomienda su uso en menores de 12 años.

Uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

No existe experiencia en el uso de esta especialidad durante el embarazo y la lactancia. Su empleo en estas circunstancias sólo se realizará por prescripción facultativa.

IMPORTANTE PARA LA MUJER:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

No existe información del paso de los componentes del extracto a la leche materna. Se recomienda que consulte al médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento durante la lactancia.

Conducción y uso de máquinas

EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos no presenta efectos sobre la capacidad de conducción o uso de máquinas.

Información importante sobre alguno de los componentes de EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos

EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos contiene 29,40 mg de almidón de maíz y 14,70 mg de carboximetilalmidón sódico (de patata).

3. CÓMO TOMAR EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

La dosis normal es de 1 ó 2 comprimidos al día, en adultos, antes de las principales comidas.
En niños mayores de 12 años, la dosis normal es de 1 comprimido al día antes de la comida principal.
Recuerde tomar su medicamento.
Este medicamento se utiliza por vía oral.
Los comprimidos se deberán ingerir enteros, acompañados de la cantidad suficiente de agua u otro líquido.

Si usted estima que la acción de **EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos** es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si toma más **EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos del que debiera**

No se han descrito casos de intoxicación con este tratamiento, en el caso de que usted haya tomado más **EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos** del que debiera, acuda inmediatamente a un centro médico o llame al Servicio de Información Toxicológica: Teléfono 91 562 0420, indicando el producto y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar **EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con **EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos**

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, **EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos** puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran


Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE **EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos**

Conservar este medicamento en su embalaje original, protegido de la humedad, a temperatura no superior a 30°C.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No utilice **EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos** después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos

El principio activo es 100 mg de extracto seco del rizoma de *Curcuma longa* L., equivalente a 10-15 mg de curcuminoides. Relación rizoma/extracto (5,5-6,5:1) p/p.

Los demás componentes son excipientes: monohidrógeno fosfato cálcico, celulosa microcristalina, almidón de maíz, carboximetilalmidón sódico (de patata), estearato magnésico vegetal, dióxido de silicio y maltodextrinas.

Aspecto del producto y contenido del envase

EXTRACTO DE CURCUMA CENTRUM 100 mg comprimidos se presenta en la forma farmacéutica de comprimidos, conteniendo 100 mg de extracto seco de rizoma de *Curcuma longa* L., en envases de 30 y 60 comprimidos.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS CENTRUM, S.A.

De ASAC PHARMA

C/Sagitario 14

03006 Alicante (España)

Teléfono: +34 965 28 67 00

Fax: +34 965 28 64 34

e-mail: asacpharma@asac.net

Este prospecto fue aprobado en Febrero 2002

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.es/>