

# peroxacne

## 5%

(Peróxido de benzoilo)  
**Gel antiacné**

### Composición:

Cada gramo contiene:

Peróxido de Benzoilo (DCI) 50 mg

Excipientes: glicerina, gel aloe vera, carbomer, dimeticona; hidróxido sódico; edetato disódico, dioctilsulfosuccinato sódico; agua purificada.

### Propiedades:

Gel antiacnéico con efecto antiséptico-antiseborreico. Regulador de la glándula sebácea. Queratolítico. Secante y descamativo. No contiene aceites ni grasas. Fórmula no comedogénica. Gracias a su estudiado excipiente, se consigue minimizar el efecto irritante del producto sin menoscabo de su acción terapéutica, aumentando así la suavidad final de la piel tratada.

### Indicaciones:

Tratamiento local del acné vulgar, siendo también eficaz en el tratamiento de espinillas y barros.

### Posología:

Después de lavar la zona afectada con agua y jabón, aplíquese sobre la misma, con la yema de los dedos, una pequeña cantidad de PEROXACNE 5% una o dos veces al día, según la intensidad del proceso y la tolerancia de la piel.

### Normas para la correcta aplicación:

Es aconsejable iniciar el tratamiento con PEROXACNE 5%, pasando a utilizar PEROXACNE 10% después de 3 ó 4 semanas o antes si se establece una buena tolerancia a PEROXACNE 5%.

### Contraindicaciones:

No debe utilizarse en pieles muy sensibles o en caso de antecedentes de hipersensibilidad al peróxido de benzoilo.

No debe utilizarse durante el embarazo.

### Precauciones y advertencias especiales:

Este medicamento puede causar, en raros casos, irritación de la piel. Para prevenir este posible efecto se recomienda comenzar la aplicación en un área pequeña, extendiéndola a la zona afectada al cabo de unos días.

Si se produce irritación ligera, deben espaciarse las aplicaciones. Si persiste o es intensa, suspender la aplicación. Limpiar la piel con agua y jabón.

De continuar la irritación después de haber suspendido el tratamiento, consúltese al médico.

No debe aplicarse en los ojos, labios y boca, ni en zonas sensibles del cuello. Puede producir decoloración del cabello y ciertos tejidos.

### Interacciones:

Aunque no se han observado ni descrito interacciones con otros medicamentos, PEROXACNE 5% pueda combinarse bajo control médico con otras sustancias indicadas para el tratamiento de la seborrea y el acné.

### Efectos secundarios:

Esta especialidad es bien tolerada por la piel. El eritema que en ocasiones puede producirse al inicio de su uso no es perjudicial y se debe a la acción beneficiosa del producto.

### Intoxicación y su tratamiento:

Es muy improbable una intoxicación con PEROXACNE 5%, debido a su utilización externa y a su amplio margen terapéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica; teléfono (91) 562 04 20.

### Presentación:

PEROXACNE 5% Tubo con 30g de gel.

### Otras presentaciones:

PEROXACNE 10% Tubo con 30g de gel.

SIN RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

D

Dermédica

Laboratorios Isdin SA  
Diagonal 520 Barcelona 08006  
Dir. Tco. Fco. L. Vicente Pla  
Made in Spain